N° 31. Mercredi, 18 Avril 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JUN 15

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS

a publication tardive de ce numéro 31 ılte des retards apportés à la fabrication la grève des ouvriers imprimeurs.
e numéro 32 a paru à sa date.
partir de samedi prochain, la publica- reprendra, nous l'espérons, son cours ılier, avec la distribution du numéro 38 12 Mai.
es numéros 33, 34, 35, 36 et 37, fai- actuellement lacune dans la collection, ont imprimés et expédiés aussitôt que circonstances le permettront.

SOMMAIRE

TICLES ORIGINAUX

RECLUS. De la suture des nerfs.

ÉTIENNE. De la sénilité. Cœur sénile.

MOUVEMENT MÉDICAL

OMME. Tuberculose et paralysie de Landry.

DECINE PRATIQUE

ED MARTINET. Les diurétiques de la série xanthique.

NGRÈS

Ve Congrès de la Société allemande de chirurgie, clin, 4-7 Avril 1906.

UESTION A L'ORDRE DU JOUR : *Du mode d'intervention ps le cancer haut situé du rectum (suite).* MM. Kraske, mmel, Kocher, Rehn, Poppert, Mayer, Bardenheuer, lange, König, Jaffé.

UNICATIONS DIVERSES : Implantation de fragments glande thyroïde dans la rate pour le traitement du tinisme. — Spécificité hémolytique du sang des can- eux. — Fractures de rotule traitées antérieurement r la suture au fil d'argent. — Contusion du bras droit. Métastases très variées obtenues chez des chiens par culations de fragments d'une tumeur sarcomateuse testicule. — Nouvelle méthode de résection ostéoplas- tique du cou-de-pied et de la jambe. — Un cas d'éga- gropile. — Méthode d'aspiration de Bier dans le traite- ment des tuberculoses fistuleuses.

5e QUESTION MISE A L'ORDRE DU JOUR : *Valeur de la méthode de Bier (hyperhémie passive) dans le traitement des affections inflammatoires aiguës.* MM. Habs, Korte, Rotter, Sick, Stich, Danielsen, Bardenheuer, Heidenhain, Lexer, Perthes, Hofmann, Heller, Küster, Klapp, Bier.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Qualités acoustiques des salles pour la voix parlée. — La radioactivité des sources d'eau potable. — La chaleur de combustion et la composition des os en fonction de l'âge. — Le noyau des hématies du sang des oiseaux. — Evaluation des distances foco faciales des objectifs microscopiques. — Sur la maladie des chiens.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — W. H. THOMPSON. Influence des anesthésiques sur l'activité rénale.

Pathologie chirurgicale. — CH. A. POWERS. Kystes non parasitaires de la rate. — ARCH. MACLAREN. Perforation de la vésicule biliaire; étude de dix cas.

Chirurgie. — V. C. PEDERSEN. Œdème aigu des poumons, secondaire à l'anesthésie à l'éther.

Neurologie et Psychiatrie. — Mlle L. G. ROBINOVITCH. Le sommeil électrique. Etude expérimentale avec un courant de faible intensité, illustrée par des tracés cardiaques et respiratoires.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — ALLEN STARR. Lésions intra-craniennes consécutives à l'otite moyenne suppurée chronique.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — E. G. BALLENGER. De l'albuminurie d'origine prostatique : diagnostic avec l'albuminurie orthostatique, physiologique ou cyclique.

Électricité médicale. Radiologie. — VALOBRA. A propos d'un cas de fièvre typhoïde apparu au cours d'un traitement radiothérapique intensif.

CHRONIQUE

ALFRED MARTINET. Fermez vos becs, ou les asphyxies par le gaz d'éclairage.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

A. ZIMMERN. Éléments d'électrothérapie clinique. — Prof. ALFRED FOURNIER. En guérit-on ?

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

FERMEZ VOS BECS

OU LES ASPHYXIES PAR LE GAZ D'ÉCLAIRAGE

On pouvait lire en Février 1906, dans les journaux quotidiens, le récit suivant d'une double asphyxie accidentelle par le gaz d'éclairage :

« Un triste accident s'est produit la nuit dernière, 143, rue d'Aboukir, dans un petit logement composé d'une pièce et d'une cuisine, au cinquième étage. Là habitaient les époux H..., âgés respectivement le mari de vingt-huit ans, la femme de vingt-trois ans.

« Hier matin, à 8 heures, une de leurs voisines, en descendant, fut surprise par une forte odeur de gaz qui s'échappait du logement des jeunes mariés. Elle sonna à plusieurs reprises et ne recevant pas de réponse alla prévenir le commissaire de police du quartier.

« Ce dernier fit ouvrir la porte du logement par un serrurier et trouva les deux jeunes gens étendus inanimés dans leur lit.

« Le commissaire chercha à établir les causes de cette double asphyxie : il constata qu'une fuite provenait de la cuisine dont la porte, mal jointe, avait permis au gaz de s'accumuler dans la chambre des deux époux.

« Pénétrant dans l'étroit réduit, il constata que le robinet du fourneau était ouvert et que celui-ci, qui jouait un peu facilement, avait dû s'ouvrir sous un choc, tandis que Mme H... s'occupait de mettre un peu d'ordre dans sa cuisine avant de se coucher; par la suite, la pression du gaz avait fait sauter le tuyau de caoutchouc re-

ARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

RANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
ite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

ORICINE MEISSONNIER
ntisepsie de la peau et des muqueuses.

MAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CRÉOSOTAL SIMB

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

KÉFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré Téléph 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

s d'odeur. lus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — LE FLACON : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR
Phosphate de Gaïacol. – Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin

liant le robinet au fourneau, et le gaz s'était répandu dans la cuisine d'abord, dans la chambre ensuite, puis dans l'escalier. »

La description précédente, très imprécise, ne peut évidemment avoir que le sens suivant : le robinet du fourneau était fermé, celui de la prise de gaz était ouvert, sous la pression du gaz le tuyau de caoutchouc unissant la prise au fourneau se détacha et le gaz se répandit.

***

Nous avons publié dans la thèse de notre confrère et ami, le docteur M. Henry Besnier, un cas, de tous points identique au précédent, d'asphyxie double accidentelle par le gaz d'éclairage. Nous nous permettons de le rappeler ici.

Le 8 Avril 1903, j'étais appelé 14, rue de Bellefond, pour constater le décès de deux jeunes gens, deux frères de vingt et vingt-cinq ans environ, survenu dans les conditions suivantes. Ils avaient emménagé les jours précédents pour vivre ensemble dans un petit logement sis au rez-de-chaussée sur une cour et composé d'une chambre à coucher communiquant par un petit vestibule avec une cuisine munie d'un fourneau à gaz. Ils avaient pendu, me dit-on, la crémaillère la veille au soir; le matin on vint du bureau où travaillait l'aîné (il était employé à la gare du Nord) pour connaître la raison de son absence. Les coups frappés à la porte restant sans réponse, on fit ouvrir la porte par un serrurier. Une épouvantable odeur de gaz fit reculer les assistants; on ouvrit une fenêtre, du dehors, en enfonçant un carreau, et quand on put entrer, on trouva les deux frères étendus, déshabillés dans leur lit, inanimés, dans l'attitude d'un sommeil tranquille. La mort remontait à plusieurs heures.

L'intérêt de ce cas ne réside que dans la cause. On trouva, en effet, dans la cuisine, le dispositif accidentel suivant : robinet du fourneau à gaz fermé, robinet de la prise de gaz ouvert, tuyau unissant les deux robinets, fissuré et dur (caoutchouc ancien et de mauvaise qualité) fendu dans le sens de la longueur du côté du robinet du fourneau et détaché de ce fait. Le mécanisme de l'intoxication est donc très simple : le robinet du fourneau était fermé, et celui de la prise du gaz ouvert à l'endroit du branchement. Le gaz remplissait le tuyau de caoutchouc à la pression ordinaire du gaz, et le tuyau étant ancien et fissuré, de résistance faible, se fendit sous cette pression, en un de ses points faibles, à l'endroit de l'ajustage au robinet du fourneau et se détacha. Dès lors le gaz coula toute la nuit à plein robinet (le robinet du



branchement étant ouvert), se mélangea graduellement à l'air du logement, surprit les jeunes gens pendant leur sommeil et les intoxiqua.

***

Ce mécanisme est intéressant à signaler parce que l'observation m'a appris que, neuf fois sur dix, on trouvait dans les cuisines le dispositif indiqué ci-dessus : robinet du fourneau fermé, et ouvert le robinet de prise de gaz au branchement.

D'où notre titre : « Fermez vos becs » qui semble l'épigraphe d'une charge de Courteline et qui, comme on le voit, conviendrait bien plutôt à quelque macabre nouvelle d'Edgar Poë.

Alfred Martinet.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

A l'exemple de Halle et de plusieurs autr cités, la ville de Charlottembourg s'efforce de fai baisser le chiffre de la mortalité infantile en dist buant gratuitement du lait stérilisé aux paren pauvres.

Se substituant aux sociétés de bienfaisance q avaient pris l'initiative de la distribution du lait, municipalité de Charlottembourg achète elle-même lait aux meilleures sources, le fait stériliser sous u surveillance médicale, rigoureuse, et le livre à to à un taux inférieur au prix coûtant. Cette vente à p prix est une simple mesure de préservation sociale n'a nullement le caractère d'un secours, les indigen seuls recevant le lait gratuitement.

La ville est divisée en quatre zones. Dans chaq zone les médecins de la municipalité soignent les e fants gratuitement, donnent des conseils aux mèr et, au besoin, vont les visiter à domicile. Une som de 10.800 marks a été prévue au budget de la vi pour l'organisation de ce service médical qui dev fonctionner à titre provisoire du 15 Juillet au 1er O tobre.

ITALIE

Un projet de loi est préparé pour l'institut d'une caisse de maternité dans le but de donner c subsides aux ouvrières en couches durant la pério dans le cours de laquelle, aux termes de la loi sur travail des femmes et des enfants, elles doivent s'a tenir de travailler. Le projet de loi se compose 15 articles; il est imprimé et va être soumis à l'a probation du Conseil des ministres, pour être ensu présenté à la Chambre des députés.

On a célébré à Bologne le cinquantième an versaire de la fondation des écoles Gualandi pour sourds-muets. Le fondateur, Gualandi, est né à B logne, le 9 Juin 1826. Ordonné prêtre en 1848, Gu landi se consacra, avec son frère l'abbé César Gu landi, à l'éducation des sourds-muets et commen par fonder l'institution de Bologne, qui compte a jourd'hui 90 pensionnaires. En 1855, les frères Gu

SAÏODINE
Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne
Succédané intégral de
l'Iodure de Potassium
dans toutes les indications présentées par ce médicament
sans odeur, absolument insipide
de résorption facile, d'action prompte
admirablement supportée
ne provoquant ni iodisme, ni autre effet accessoire désagréable.
Indications : Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs periostiques), Arteriosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.
Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.
Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline
Usine du Tremblay, à Creil (Oise)
DÉPOT : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS
Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & Cie
Agence Générale :
24, Rue d'Enghien, PARIS
Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQ
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Par

di fondaient à Florence un établissement de ırds-muets qui reçoit 80 élèves et auquel est annexé asile pour les sourdes-muettes âgées, abandonnées infirmes.

Jne année auparavant, Gualandi avait fondé à Rome institution qui donna l'instruction à 40 élèves et iquelle est annexée une école normale pour former maîtres de sourds-muets. Enfin l'abbé Gualandi ormé une quatrième école à Guilianova, dans les ruzzes, pour arracher de pauvres sourds-muets à nendicité.

GRÈCE

Selon un récent ouvrage de M. Dambergis (Con- s international de chimie appliquée), les sources rmales de Grèce seraient Lutraxi, Andros, Epi- ıros, alcalines; Tsagesi, Cerigo, ferrugineuses; llini, Hypate, Méthanna, sulfureuses; Aedipktos, thnos, Aegina, chlorurées sodiques.

COCHINCHINE

Depuis 1902, un grand effort a été fait en Co- nchine pour l'amélioration et la création d'œuvres ressant l'Assistance publique.

partir de cette année 1902, l'ensemble des cré- s votés par les Assemblées provinciales pour construction d'hôpitaux, frais d'hospitalisation, ıvention aux œuvres de bienfaisance, achat de mé- aments et de matériel, etc., suivent une marche as- dante : de 42.000 piastres, ils passent à 52.000 pias- s en 1903, atteignent 114.000 piastres en 1904 et .000 en 1905.

l en est de même du budget local dont les crédits crits au titre de l'Assistance publique sont suc- sivement portés de 166.000 et 176.000 piastres à .000 piastres en 1904 et 212.000 piastres en 1905.

LIVRES NOUVEAUX

. Zimmern. — *Eléments d'électrothérapie cli- ue*, 1 vol. in-8° de 394 p. avec 8 planches et 131 fig. x : 8 fr. Paris 1906. (Masson et Cie, éditeurs.)

L'ouvrage de M. Zimmern n'est pas un formulaire lectrothérapie, mais un livre dans lequel le mé le- cin non encore au courant des progrès de l'électro- logie moderne et désireux de s'y initier peut puiser les éléments nécessaires à cette étude.

Ainsi que l'indique le professeur Bergonié dans la préface, il est facile de confectionner un livre d'élec- trothérapie assez gros et très au courant du der- nier « miracle » de thérapeutique électrique. On prend d'abord son fonds de travaux personnels, petit ou grand, peu importe ; on le développe abondamment; on y a ajoute même de l'inédit : c'est le lièvre du civet!

L'auteur n'a pas procédé ainsi, il n'a pas cherché à faire une compilation des publications les plus ré- centes. Il s'est au contraire limité aux grandes ques- tions de l'électricité, c'est-à-dire à l'étude appro- fondie des affections où le traitement électrique pou- vait être « logiquement » et « physiologiquement » indiqué.

M. Zimmern passe en revue successivement, avec leurs principales applications, les diverses actions des courants électriques. Après un chapitre intitulé « L'électricité moyen de diagnostic », l'auteur étu- die l'action *excito-motrice* de l'électricité et ses applications au traitement des actions paralytiques, puis l'action *sédative* avec le traitement des névral- gies. Viennent ensuite l'*électrolyse* et ses indications, la *théorie des ions* et ses applications en thérapeutique. L'ouvrage se termine enfin par l'*étude des courants de haute fréquence* et on peut dire que ce dernier chapitre résume d'une manière parfaite l'état actuel de nos connaissances sur cette question.

Ecrit pour des médecins et par un médecin, ce livre n'égare pas le lecteur dans les détails des théories et des formules physiques sur lesquelles s'ouvrent la plupart des ouvrages similaires.

Le lecteur est du reste supposé encore en posses- sion des connaissances acquises au temps du P. C. N. et, comme le dit l'auteur dans sa préface, les notions d'électricité nécessaires pour l'application d'un trai- tement électrique n'ont pas besoin d'être transcen- dantes ; on trouve néanmoins de ci, de là, et en temps utile, un rappel de notions physiques, et avec la forme que les lecteurs de *La Presse Médicale* se rap- pelleront avoir trouvé dans les « Causeries électri- ques » parues dans ce Journal.

Un grand nombre de figures illustrent ce volume ; elles ne sont pas du « déjà vu ». Elles sont, pour la plupart, ou cliniques, et elles contribuent ainsi, mieux que de longues descriptions, à faire com- prendre le mode opératoire ; ou schématiques, et elles guident le lecteur dans l'exposé toujours aride de la théorie pure.

F. Jayle.

Prof. Alfred Fournier. — *En guérit-on?* 1 vol. in-12 de 96 pages, broché. Prix : 1 franc. (Ch. Dela- grave, éditeur.)

En guérit-on? C'est la question que posent avec angoisse les syphilitiques à qui le médecin vient de révéler leur affection. D'aucuns se laissent réconfor- ter et convaincre ; d'autres, sans cesse obsédés par la pensée de la vérole, s'acheminent vers la neurasthé- nie et parfois même le suicide. C'est à ceux-ci sur- tout que s'adresse l'ouvrage du professeur A. Four- nier.

Sans être écrit pour des médecins, cet opuscule est exact, à la façon d'un traité de pathologie. Il dit, et la gravité non de la syphilis elle-même, mais des accidents parasyphilitiques, et les succès du traite- ment, ses triomphes même, mais aussi ses échecs et ses revers, bien rares heureusement. Il dit la vérité. « La vérité d'ailleurs, en l'espèce, suffira amplement au soulagement moral des malades. »

En publiant cet opuscule, le professeur Fournier ne pouvait mieux continuer son œuvre de prophy- laxie sanitaire et morale. F. T.

BIBLIOGRAPHIE

1184. — **A. Fournier.** — Syphilis secondaire tar- dive. 1 vol. in-8° de 179 pages, avec 10 figures hors texte en couleurs. (J. *Rueff*, éditeur.)

1185. — **P. Brouardel et A. Gilbert.** — Nouveau traité de médecine et de thérapeutique. Vient de pa- raître : *Maladies vénériennes*, par le Dr Balzer. 1 vol. gr. in-8° de 312 pages, avec figures. Prix : 6 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. A. bin, est un équilibre spécial de la particule métal- ue divisée à l'infini sans dissolution véritable.

On obtient soit par électrolyse, soit par préci- ation d'un sel en présence d'un colloïde (albu- ne ou gélatine), des oxydases artificielles, agis- nt sur les toxines bactériennes et exerçant dans fonctions ordinaires de la vie une action sti- ulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous ourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est émoglobine, colloïde de fer et de manganèse. théorie actuelle est confirmée par les succès érapeutiques obtenus depuis quelques années ec cette substance. On se rappelle, en effet, la mmunication élogieuse de Dujardin-Beaumetz à Sté de thérapeutique sur l'Hémoglobine Des- ens et les beaux résultats obtenus depuis dans hôpitaux de Paris avec cette préparation contre émie, la neurasthénie et la tuberculose.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel *après avis favorable de l'Académie de Médecine* (Rapport de M. Nocard).

Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable

N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE
Convalescences difficiles

NUTRIGÈNE

3 fr. 50
le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube.
DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OYO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL,* pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

Téléphone 264-56 — *MAISON FONDÉE EN 1882* — Adresse télégraphique : LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BBII (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,20).		150 fr.
Objectifs achromatiques à grande ouvert.	f = 18 m/m.	19 »
	f = 4,3 m/m.	37 »
Immersion homogène 1/12, f = 2,1 m/m (ouv. num. 1,32).		124 »
Triple revolver		25 »
Oculaires Huygheus f = 37 et 25 m/m		12 »
L'Appareil complet en armoire		**367** fr.

Grossissements : 60, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AABI (crémaillère, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1,00), à **85** *francs, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BBII indiqué ci-dessus.*

MODÈLES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; dosé exactement à *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement *1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire spéciale. — M. Raymond Grégoire, prosecteur, ouvrira un *cours sur la chirurgie des os et des articulations*, le lundi 21 Mai 1906, à 1 h. 1/4.

1e Arthrotomies : épaule, coude, poignet. Suture de l'olécrâne. — 2e Arthrotomies et résections : hanche, genou. — 3e Arthrotomie et résection tibio-tarisiennes. Sutures osseuses : traitement des fractures compliquées et des pseudarthroses. — 4e Astragalectomie. Tarsectomie dans les pieds bots. Traitement de l'hallux valgus et de l'orteil en marteau. Amputation ostéoplastique de jambe. — 5e Trépanation et crâniectomies (technique générale). Résection totale de la mâchoire supérieure. — 6e Résections : épaule et coude. — 7e Résection du poignet. Suture et cerclage de la rotule. Ostéotomies du fémur (sus-condylienne). — 8e Ostéotomies des os de la jambe. (Tibia rachitique, fracture de Dupuytren vicieusement consolidée). Arthrodèse tibio-tarsienne et médio-tarsienne. Amputation ostéoplastique tibio-calcanéenne. — 9e Résection des côtes. Opération d'Estlander. Laminectomie. Symphyséotomie. — 10e Résections partielles et temporaires du massif facial supérieur (voies d'accès sur le naso-pharynx). Résection de la mâchoire inférieure. Trépanation de la mastoïde.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Exercices pratiques de diagnostic bactériologique. — Sous la direction de M. Fernand Bezançon agrégé, chef du Laboratoire de bactériologie, et de Griffon, préparateur. Une série d'*exercices pratiques de bactériologie* commencera le mardi 8 Mai 1906.

Les conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu à 2 h. 1/2, les mardis, jeudis et samedis.

Programme du cours. — 1re Leçon : Technique de la coloration des microbes ; méthode de Gram. — 2e Leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3e Leçon : Analyse bactériologique du pus. Bacille de la peste. Staphylocoque. — 4e Leçon : Stroptocoque. Entérocoque. — 5e Leçon : Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux. Pneumocoque. Pneumobacille. — 6e Leçon : Coccobacille de Pfeiffer. Micrococcus catarrhalis. Micrococcus Tetragenes. — 7e Leçon : Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. — 8e Leçon : Bacille de Koch et bacilles acido-résistants. — 9e Leçons : Diagnostic bactériologique des angines. Bacille diphtérique. — 10e Leçon : Bacille d'Eberth ; colibacille ; bacilles paratyphiques. — 11e Leçon : Séro-diagnostic. — 12e Leçon : Analyse bactériologique du sang. Hématozoaire. — 13e Leçon : Analyse bactériologique des sérosités pathologiques ; méningocoques. — 14e Leçon : Analyse bactériologique de l'eau et de l'air. — 15e Leçon : Analyse bactériologique des matières fécales. Vibrion cholérique. — 16e Leçon : Diagnostic des infections dues aux microbes anaérobies. — 17e Leçon : Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire ; gonocoque. — 18e Leçon : Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau. Charbon, morve, actinomycose. — 19e Leçon : Syphilis et chancre mou.

Le droit à verser pour cette série d'exercice est de 60 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

XVIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France. — Le XVIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française se tiendra à Lille, du 1er au 7 Août prochain, sous la présidence de M. le professeur Grasset, de Montpellier.

Travaux scientifiques et excursions. — Rapports et discussions sur les questions choisies par le Congrès de Rennes.

a) Psychiatrie. — Etude cytologique, bactériologique et expérimentale du sang chez les aliénés. Rapporteur : MM. Dide, de Rennes.

b) Neurologie. — Le cerveau sénile. Rapporteur : M. A. Leri, de Paris.

c) Médecine légale. — La responsabilité des hystériques. Rapporteur : M. R. Leroy, d'Evreux.

Communications originales sur des sujets de psychiatrie et de neurologie. Présentation de malades, de pièces anatomiques, de préparations microscopiques. Visite des asiles d'aliénés de : Bailleul, Armentières, Lommelet, Saint-Venant. Réceptions officielles et banquets. Visite de l'Exposition internationale de Tourcoing. Visite des principaux édifices et monuments de la Flandre française. Excursions sur les côtes de la Manche et de la Mer du Nord (ports, plages, sanatoria). Voyage en Angleterre.

Avantages et conditions. — Une réduction sur le tarif des voyages sera demandée aux Compagnies de chemins de fer. Des démarches seront faites auprès des principaux hôteliers et restaurateurs en vue d'obtenir une réduction sur leurs prix habituels.

Le Congrès comprend : 1° Des membres adhérents ; 2° des membres associés (sur la présentation d'un membre adhérent). Les Asiles d'aliénés inscrits au Congrès seront considérés comme membres adhérents.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents et de 10 francs pour les membres associés.

Les membres adhérents recevront : avant le Congrès, les trois rapports désignés ; après le Congrès, le compte rendu des séances.

Pour tout ce qui concerne les adhésions, cotisations, communications et renseignements, prière de s'adresser au secrétaire général du Congrès, M. G. Chocreaux, médecin en chef de l'Asile public d'aliénées de Bailleul (Nord).

Conseil d'arrondissement de Sceaux. — Dans sa dernière session le Conseil d'arrondissement de Sceaux a émis ou renouvelé les vœux suivants :

— Qu'il soit créé un hôpital général dans l'arrondissement de Sceaux.

— Qu'il soit créé des orphelinats départementaux pour recueillir les orphelins indigents, et que les frais d'hospitalisation et d'éducation soient supportés par le Département et les communes, comme les dépenses d'entretien des aliénés.

— Que ces orphelinats soient déclarés aptes à recueillir les dons et legs faits en faveur des orphelins pauvres.

Et que le Conseil général soit saisi de ce vœu.

— Que, dans les hôpitaux, tout en conservant les consultations matinales aux heures habituelles, celles de l'après-midi se fassent de 6 heures à 8 heures du soir.

Et appelle sur ce vœu toute la bienveillance du Conseil de surveillance à l'effet d'obtenir une prompte solution.

— Que les bureaux de bienfaisance et les hospices soient totalement exonérés des droits de succession pour tous les dons et legs faits en leur faveur.

— Que la loi sur les accidents du travail soit revisée, et que la prestation de serment exigée des médecins désignés par les tribunaux à titre d'experts soit supprimée.

— Que l'ordonnonce de M. le Préfet de police en date du 24 Juillet 1902, et concernant les papiers utilisés pour envelopper les substances alimentaires soit rigoureusement observée.

— Que la Ville de Paris procède le plus tôt possible à l'assainissement des terrains retranchés du bois de Vincennes par la construction d'égouts sous toutes les voies établies pour desservir ces terrains.

— Que tous les citoyens nécessiteux, blessés, infirmes, ou reconnus incapables de fournir aucun travail utile et de subvenir à leurs besoins, et âgés d'au moins soixante-cinq ans, soient admis dans l'établissement hôpital régional

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BEBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

Doses : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, Bd de Clichy, et ttes Phies.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT | **L'ULMARÉINE** — BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR

Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE

DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES

PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

à créer dans le chef-lieu de canton de leur résidence ou à proximité dudit canton.

Ces établissements hospitaliers seront créés au moyen de ressources spéciales provenant d'un impôt direct à établir sur toute personne adulte et valide, et se trouvant dans les conditions ci-après déterminées.

Cet impôt progressif serait créé de la manière suivante : toute personne jouissant d'un revenu d'au moins 1.000 fr. ou d'un traitement comme fonctionnaire ou salaire de ladite somme, serait imposée d'une contribution supplémentaire de 0,15 pour 100, de 0,25 pour 100 pour ceux ayant un traitement ou revenu de 2.000 à 10.000 francs, et de 0,50 pour 100 pour un revenu ou traitement supérieur à 10.000 francs.

Le montant de cet impôt progressif serait perçu comme en matière de contribution directe et formerait un budget spécial consacré d'une manière absolue à l'hospitalisation des vieillards, à la fondation et à l'entretien des maisons hospitalières à créer dans chaque canton.

Étranger.

IIIe Congrès international d'électrologie et de radiologie médicales (Milan, 5-9 Septembre 1906). — Les questions mises à l'ordre du jour sont :

1° Loi de l'excitation électrique des nerfs (rapporteur : M. le professeur J. Cluzet, de Toulouse);

2° De l'excitabilité des différents muscles et des différents nerfs (rapporteur : Mlle J. Ioteyko, chef de laboratoire à l'Université de Bruxelles);

3° Des principes fondamentaux de l'électrothérapie moderne (rapporteur, M. le professeur E. Doumer, de Lille);

4° De l'électricité dans les maladies de la peau (rapporteur : M. le professeur di Luzenberger, de Naples);

5° Traitement des tuberculoses chirurgicales par les courants de haute fréquence (rapporteur : M. F. Denoyès);

6° Mesures des courants faradiques (rapporteur : M. le professeur Wertheim Salomonson, d'Amsterdam);

7° De la radiographie stéréoscopique (rapporteur : M. le professeur Th. Guilloz, de Nancy);

8° Du traitement des cancers superficiels (rapporteur : M. le professeur Ed. Schiff, de Vienne);

9° Du traitement des cancers profonds;

10° Action thérapeutique du radium (rapporteur : M. P. Oudin, de Paris);

11° Etat actuel de la photothérapie.

Les adhérents qui désirent prendre part à la discussion de ces questions ou faire une communication au Congrès sont invités à en aviser M. Doumer, secrétaire général du Comité directeur, 57, rue Nicolas-Leblanc, Lille, avant le 15 Août 1906.

Pendant toute la durée de ce Congrès, une exposition d'appareils relatifs à l'électrobiologie et à la radiologie sera ouverte dans un local bien aménagé et pourvu d'énergie électrique.

Des excursions et des visites aux monuments de Milan seront organisées par le Comité local du Congrès et placées sous la direction de savants de l'Université.

La cotisation est fixée à 25 francs pour les membres adhérents, et à 12 fr. 50 pour les membres associés. Elle donne droit aux réductions consenties par les Compagnies de transport, aux visites organisées par le Comité, et à l'entrée à l'exposition. Seuls les membres adhérents auront droit aux diverses publications du Congrès et pourront prendre la parole aux séances.

Les adhésions et les cotisations doivent être adressées à M. A. Moutier, secrétaire-adjoint du Comité directeur, 11, rue de Miromesnil, Paris; ou à M. Carlo Luraschi, secrétaire général du Comité local, via S. Andrea, 11, Milan, Italie.

Faculté tchèque de médecine de Prague. — M. Ottomar Völker est nommé privatdocent d'anatomie.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Julius Rothberger est nommé privatdocent de pathologie générale et expérimentale.

Institut de médecine pour les femmes de Saint-Pétersbourg. — M. P. Sadowsky est nommé professeur extraordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

CONCOURS

Hôpitaux de Versailles. — Le 11 Mai 1906, à 9 heures du matin, il sera ouvert un concours pour la nomination de quatre internes en médecine des hôpitaux de Versailles.

Les internes sont nourris, logés, chauffés et éclairés; ils reçoivent, en outre, un traitement annuel : de 360 francs pour la première et la deuxième année; de 500 francs pour la troisième et la quatrième année.

Un prix annuel de 100 francs (fondation de Bizy) et un prix biennal de 600 francs (fondation Despagne) ont été institués en faveur des internes les plus méritants.

Par autorisation de l'Université de Paris, les élèves de troisième et quatrième année d'études médicales peuvent faire, comme internes à Versailles, le stage hospitalier, ainsi que le stage obstétrical exigés par la Faculté de médecine.

Ecole de médecine de Marseille. — Un concours s'ouvrira, le 12 Novembre 1906, devant l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de suppléant des chaires de pharmacie et de matière médicale à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine d'Angers. — Le concours qui devait s'ouvrir le 12 Novembre 1906 devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers, est reporté au 22 Novembre 1906.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Société française d'hygiène. — Cette Société met au concours pour 1906 la question de l'*Air* : Sa composition, causes de viciation, aération et ventilation des locaux habités, portes et fenêtres.

La Société affecte à ce concours une médaille de vermeil, une médaille d'argent et une médaille de bronze

Les mémoires devront être inédits, écrits en français et ne pas dépasser 36 pages in-8°.

Ils seront remis dans la forme académique, avant le 1er Décembre 1906, au siège de la Société française d'hygiène, Hôtel des Sociétés savantes, 26, rue Serpente.

Un second concours, spécialement réservé aux auteurs féminins, et institué par M. Janssen, qui y affecte une médaille de vermeil, portera sur les vêtements et le linge, leur entretien hygiénique. — Mêmes conditions et même date que pour le concours de l'Air.

RENSEIGNEMENTS

Très pressé : A céder, cause décès, *bon poste* et matér. médic. Grandes facil. Riche canton Ouest. Ecrire *P. M.*, 250.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45 boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

PHOSPHATURIE

ALEXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique
ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse
Biphosphate de Fer
FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. — **Enfants** : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe
Ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, r. de Paris, Puteaux, Seine
Toutes Pharmies. Spécialité réglementée.

NEURASTHÉNIE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON TISSOT
(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
DÉPÔT : 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades.
Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.*, janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Échantillons gratis.*
BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rapports scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

M8O2. HOPOGAN — USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN — USAGE EXTERNE Zn.O2.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies

Médication Reconstituante. — *Traitement* PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.